

30年度 公文書開示状況（9月決定分） 教育庁

| 月整理番号 | 請求年月日 | 決定年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | (根拠規定) 条例7条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|-------|----------|---------|---|------|------|-----|-----|--------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|---------------|
| | | | | | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 1 | H30.8.22 | H30.9.3 | (1) 都立瑞穂農芸高等学校(29)ほか環境整備工事 (2) 都立荒川高等学校(29)校庭及びテニスコート改修工事 (3) 都立山崎高等学校ほか1校(29)校庭改修その他工事 (4) 都立大崎高等学校(29)校庭改修工事 (5) 都立目黒高等画工(29)校庭改修工事 (6) 都立両国高等学校(29)校庭改修工事 (7) 都立向丘高等学校(29)校庭改修工事 上記(1)から(7)までの工事設計内訳書、特記仕様書、図面、質問回答書 | 589 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 |
| 2 | H30.8.22 | H30.9.3 | (8) 都立東高等学校ほか1校(29)環境整備工事 (9) 都立調布北高等学校(29)校庭改修その他 (10) 都立片倉高等学校(29)校庭改修その他工事 (11) 都立石神井高等画工(29)校庭改修その他工事 (12) 都立浅草高等学校(29)校庭改修工事 (13) 都立桜町高等学校(29)校庭取除その他工事(その3) (14) 都立国際高等学校(29)環境整備工事 上記(8)から(14)までの工事設計内訳書、特記仕様書、図面、質問回答書 | 917 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 |
| 3 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立大崎高等学校(29)校庭改修工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 84 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 4 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立山崎高等学校ほか1校(29)校庭改修その他工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 71 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 5 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立荒川工業高等学校(29)校庭及びテニスコート改修工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 71 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 6 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立国際高等学校(29)環境整備工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 123 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 7 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立浅草高等学校(29)校庭改修工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 52 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 8 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立石神井高等学校(29)校庭改修その他工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 195 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 9 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立桜町高等学校(29)校庭改修その他工事(その3) 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 181 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 10 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立片倉高等学校(29)校庭改修その他工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 185 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 11 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立調布北高等学校(29)校庭改修その他工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 87 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 12 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立東高等学校ほか1校(29)環境整備工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 52 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 13 | H30.8.24 | H30.9.3 | 都立田無高等学校(30)テニスコート改修その他工事 工事設計内訳書、特記仕様書及び図面 | 167 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 14 | H30.8.27 | H30.9.5 | 都立中央ろう学校(30)環境整備工事 工事設計書・工事費総括書・工事総括書・種別内訳書・代価明細書・諸経費計算書・機器器具調査及び材料品調査 | 129 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 15 | H30.8.27 | H30.9.5 | 都立田無高等学校(30)テニスコート改修その他工事 工事設計書・工事費総括書・工事総括書・種別内訳書・代価明細書・諸経費計算書・機器器具調査及び材料品調査 | 174 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 16 | H30.8.27 | H30.9.5 | 都立芝商業高等学校(30)防球網及び校庭改修工事 工事設計内訳書(諸経費計算書含む) | 81 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 17 | H30.8.27 | H30.9.6 | 平成30年3月22日付けの中学校別評定制合(個表)ー都内公立中学校第3学年の平成29年12月31日現在の評定制合(調査書記載の評定制合)ー調査対象校625校(義務教育学校及び中等教育学校を含む)のうち単学級校(調査報告人員40人以下の学校)等を除いた573校 | 14 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 | |
| 18 | H30.8.28 | H30.9.6 | 様式2(中学校、中等教育学校前期課程用)「平成30年度使用学年別使用補助教材一覧」及び様式3「教科別使用教材一覧」 | 2435 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁指導部管理課 | |

30年度 公文書開示状況（9月決定分） 教育庁

| 月整理番号 | 請求年月日 | 決定年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | (根拠規定) 条例7条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|-------|----------|----------|--|-----|------|------|-----|-----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存在 応答 拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | | |
| 19 | H30.7.12 | H30.9.10 | 1 4月28日の都教職員研修センターでの「高校生留学フェア」で講師が発言したことについて、 (1) 都教委は、終了間際（発言から3時間後）に指導主事が訂正発言するまでの間に、訂正発言することを議論し決めるに至る経緯を記述した文書 (2) 都教委が講師にこの発言をしないよう求めた文書 (3) 講師とこの件でやりとりした文書 (4) 講師の発言について、センターの（統括）指導主事が同僚や上司に報告・協議した文書 2 「江戸から東京へ」12年度改定版以降の「第2次世界大戦は自衛戦争（安全保障のための戦争）」と関東大震災の朝鮮人虐殺の（碑文等の）記述の2つという記述のある箇所について 次世代リーダー育成道場の事前研修で使った時の講師の講義の2012年の開校以降、現在までの講義・「散歩」の際、①指導計画、②生徒への配布物 3 2012年10月6日～8日の次世代リーダー育成道場オリの2日目の「日本を紹介するプレゼン」で「君が代」を英語で歌った時の「発表成果物」と、（担当）指導主事の記録 | | | | | | | | | | | | | | 1及び2については、請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため 3については、請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため | 東京都教職員研修センター 研修部教育開発課 | |
| 20 | H30.7.13 | H30.9.11 | (1) 都立日野台高等学校（27）改修工事 設計説明書 (2) 都立日野台高等学校（27）改修工事 特記仕様書 (3) 都立日野台高等学校（27）改修工事写真 外壁改修工事（特別教室棟 内部施工状況） (4) 国土交通省大臣官房管庁営繕部監修 建築工事監理指針 | 156 | 1 | | | | | | | | | | | | | 東京都立日野台高等学校 | |
| 21 | H30.7.13 | H30.9.11 | (1) 都立日野台高等学校（27）改修工事 報告書 (2) 都立日野台高等学校（27）改修工事 外壁改修工事 特別教室棟内部施工前・後 (3) 都立日野台高等学校（27）改修工事 設計図書 (4) 都立日野台高等学校（27）改修工事 積算内訳書 (5) 都立日野台高等学校（27）改修工事 工事状況報告書 | 223 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 業者の社員名及び連絡先については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む）であるため（7条2号） 印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため（7条4号） 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため（7条4号） | 東京都立日野台高等学校 | |
| 22 | H30.7.17 | H30.9.14 | 耐震補強工事実施校で、本日現在まで、再建築を実施した高校と大規模改修工事を実施した高校について求めるもの外3件 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 |
| 23 | H30.7.18 | H30.9.14 | 各校校舎改修工事実施中に、建物施工不良等（ジャンク等）が発見された学校。又、発見された場合。どのような対応策がなされたかについて求めるもの外3件 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 |
| 24 | H30.9.11 | H30.9.18 | 都立東村山西高等学校（30）テニスコート改修その他工事 工事設計書・工事費総括書・工事総括書・種別内訳書・代価明細書・諸経費計算書・機器器具調査及び材料品調査 | 87 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 25 | H30.9.11 | H30.9.18 | 都立芝商業高等学校（30）防球網及び校庭改修工事 工事設計書・工事費総括書・工事総括書・種別内訳書・代価明細書・諸経費計算書・機器器具調査及び材料品調査 | 84 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 26 | H30.9.11 | H30.9.18 | 都立上野高等学校（30）校庭改修その他工事 工事設計書・工事費総括書・工事総括書・種別内訳書・代価明細書・諸経費計算書・機器器具調査及び材料品調査 | 91 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 27 | H30.9.11 | H30.9.18 | 都立足立特別支援学校（30）空調設備改修工事 都立高島特別支援学校（30）空調設備改修工事 工事設計内訳書 | 75 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部営繕課 | |
| 28 | H30.7.20 | H30.9.18 | 都立日野台高等学校の大規模改修工事について | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 | |
| 29 | H30.7.20 | H30.9.18 | ・資料4ページの記載内容につき、虚偽の内容を表明されているが、それを証明する具体的な証拠を提示下さい。 ・4ページの記載内容につき、虚偽の内容を表明されているが、その具体的かつ客観的な理由・根拠。 | | | | | | | | | | | | | | | 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 |

30年度 公文書開示状況（9月決定分） 教育庁

| 月整理番号 | 請求年月日 | 決定年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | （根拠規定）条例7条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|-------|----------|----------|--|-----|------|-----|-----|--------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------------|
| | | | | | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 30 | H30.7.20 | H30.9.18 | 学校の回答について、 ①何故、昨年9月に学校側は虚偽の内容を表明するのか ②「学校の回答」は、校長より第3学年、第2学年保護者会の中で、開催を約束し、反故にした「再度の説明会開催」の「教育庁の何等かの理由により中止（反故）」との不可解発言についての何等説明になっていません。その理由・根拠。 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため | 東京都立日野台高等学校 |
| 31 | H30.9.5 | H30.9.19 | 平成30年2月1日から同月14日までの間に教育庁総務部教育情報課で受け付けた都民の声についての受付件数が分かる文書。 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 申出者の氏名、住所、電話番号、学校名の一部は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため（7条2号） | 教育庁総務部教育情報課 |
| 32 | H30.9.5 | H30.9.19 | 平成30年2月1日から同月14日までの間に教育庁総務部教育情報課で受け付けた都民の声についての回答件数が分かる文書。また、処理しない理由が分かる文書 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 教育庁総務部教育情報課 |
| 33 | H30.9.13 | H30.9.20 | 都立光丘高等学校（30）空調設備改修工事 工事設計内訳書 | 45 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部宮澤課 |
| 34 | H30.7.23 | H30.9.21 | ① 28教学高第558号「都立日野台高等学校(27)改修電気設備工事に係る設計変更について（依頼）」 ② 28教学高第670号「都立日野台高等学校(27)改修給水衛生設備工事に係る設計変更について（依頼）」 ③ 28教学高第724号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る設計変更について（依頼）」 ④ 28教学高第2126号「都立日野台高等学校(27)改修工事ほか2件に係る設計変更（第2回）について（回答）」 ⑤ 28教学高第2271号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る引渡し前部分使用について（依頼）」 ⑥ 29教学高第726号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る引渡し前部分使用について（依頼）」 ⑦ 29教学高第1572号「都立日野台高等学校(27)改修給水衛生設備工事外1件の設計変更（第3回）について（回答）」 ⑧ 29教学高第1646号「都立日野台高等学校(27)改修工事の設計変更（第3回）について（回答）」 ⑨ 臨時保護者会での概要資料の配布について ⑩ 議事録（件名 日野台高校臨時保護者説明会、年月日 平成28年11月17日（木）19時～） ⑪ 議事録（件名 日野台高校臨時保護者説明会、年月日 平成28年11月27日（日）16時～） ⑫ 都立日野台高等学校（27）改修工事【コンクリート構造体の劣化について】 ⑬ 都立日野台高等学校（27）改修工事【工事期間の延長について】（平成28年11月17日） ⑭ 都立日野台高等学校（27）改修工事【工事期間の延長について】（平成28年11月27日） ⑮ 日野台高校工期延長期間等について ⑯ 都立日野台高等学校改修工事スケジュールの変更について ⑰ 保護者からの意見等及び回答 ⑱ 新校舎の完成について ⑲ 都立日野台高校の大規模改修工事の竣功時期の遅れについて | 68 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 |
| 35 | H30.7.23 | H30.9.21 | 29教学高第1512号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る設計変更について（依頼）」 | 7 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため（7条4号） | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 |
| 36 | H30.7.23 | H30.9.21 | 日野台高校校舎改修工事関連の次の事項につき具体的かつ客観的な理由根拠を提示下さい。 （1）（躯体調査の状況） 別紙「工事状況報告書」（決裁文書）平成28年6月14日付発信文書による状況の概要によると、虚偽な内容がもり盛られ、結果的にその後の調査・補修工事等の為に工期が更に1ヶ年近く延期されました。何故、東京都はこの事実を平成28年11月17日、同27日の「都立日野台高等学校（27）改修工事説明会資料」において、一切説明しなかったのか（別紙1・2） （2）「モルタルの劣化」でなく、「柱にジャンカが発生し主筋フープが露出し、錆が発生している等と虚偽の内容を報告した業者に工事を継続させた理由・根拠（別紙3） この判断に至った文書・資料・図表等一式。（各種報告書・協議書・起案書・決裁書・議事録メモ等の一切） （3）万一、東京都の文書保有・保存期間の定めにより、現在保有・保存していない場合には、この各文書名について | | | | 1 | | | | | | | | | | | 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため | 東京都立日野台高等学校 |
| 37 | H30.7.23 | H30.9.21 | ・都立日野台高等学校（27）改修工事 設計変更（第1回目） ・工事検査調査（一部完了） | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 東京都立日野台高等学校 |

30年度 公文書開示状況(9月決定分) 教育庁

| 月整理番号 | 請求年月日 | 決定年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | (根拠規定) 条例7条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|-------|----------|----------|--|------|------|-----|-----|--------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|-------------|
| | | | | | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 38 | H30.7.23 | H30.9.21 | (1) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 中間検査請求書 (2) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 中止書 (一部) 起案原議 (3) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第1回目) 工事完了届 (一部完了) (4) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第1回目) 工事変更設計書 起案原議 (5) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 中間検査請求書 (6) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 監督員通知書 (変更) (7) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 工事完了届 (一部完了) (8) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 工事検査調査書 (一部完了) (9) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 工事変更設計書 起案原議 (10) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第3回目) 工事検査調査書 (完了) (11) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第3回目) 工事完了届 (12) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第3回目) 工事変更書 起案原議 (13) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 承諾書及び承諾申請書 (14) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 躯体関係工事書類 (15) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 施行指示書及び施工協議書 (16) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 工事状況報告書及び協議・報告書 (17) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 工事報告書 (18) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 記録の報告書 (19) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 下請負届 (20) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 材料検査請求書 (21) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 材料搬入報告書 (22) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 材料試験等報告書 (23) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 休日等の工事施工届 (24) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 主要資材発注予定報告書 | 2065 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 業者の社員名、連絡先、生年月日、資格に関する情報等については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)であるため(7条2号) 印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) 職員個人の電子メールアドレスは、公にすることにより、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(7条6号) | 東京都立日野台高等学校 |
| 39 | H30.7.23 | H30.9.21 | (1) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 中間検査請求書 (2) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 中止書 (一部) 起案原議 (3) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第1回目) 工事完了届 (一部完了) (4) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第1回目) 工事変更設計書 起案原議 (5) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 中間検査請求書 (6) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 監督員通知書 (変更) (7) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 工事完了届 (一部完了) (8) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第2回目) 工事変更設計書 起案原議 (9) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第3回目) 工事完了届 (10) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 設計変更 (第3回目) 工事変更書 起案原議 (11) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 承諾書及び承諾申請書 (12) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 躯体関係工事書類 (13) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 施行指示書及び施工協議書 (14) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 工事状況報告書及び協議・報告書 (15) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 工事報告書 (16) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 記録の報告書 (17) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 下請負届 (18) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 材料検査請求書 (19) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 材料搬入報告書 (20) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 材料試験等報告書 (21) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 休日等の工事施工届 (22) 都立日野台高等学校 (2) 改修工事 主要資材発注予定報告書 | 2044 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 業者の社員名、連絡先、生年月日、資格に関する情報等については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)であるため(7条2号) 印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) 職員個人の電子メールアドレスは、公にすることにより、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(7条6号) | 東京都立日野台高等学校 |
| 40 | H30.7.25 | H30.9.21 | (1) 平成28年度工事予算調書総括表 (No.111-00、No.121-00及びNo.122-00) (2) 平成28年度工事予算調書(改修) (No.111-00、No.121-00及びNo.122-00) (2) 平成28年度工事予算調書(新築) (No.121-00及びNo.122-00) (4) 企画書(計画概要書)(整理番号4、14及び15) (5) 平成28年度用予算工事調書 (6) 施設・用地需要調書 | 38 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 | |
| 41 | H30.9.13 | H30.9.27 | 平成30年度学事事務取扱解説集 | 161 | 1 | | | | | | | | | | | | | 教育庁地域教育支援部義務教育課 | |

30年度 公文書開示状況(9月決定分) 教育庁

| 月整理番号 | 請求年月日 | 決定年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | (根拠規定) 条例7条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 | |
|-------|----------|----------|--|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|-------------|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存在 応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | | | 9号 |
| 42 | H30.7.30 | H30.9.28 | ① 28教学高第558号「都立日野台高等学校(27)改修電気設備工事に係る設計変更について(依頼)」 ② 28教学高第670号「都立日野台高等学校(27)改修給水衛生設備工事に係る設計変更について(依頼)」 ③ 28教学高第724号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る設計変更について(依頼)」 ④ 28教学高第2126号「都立日野台高等学校(27)改修工事ほか2件に係る設計変更(第2回)について(回答)」 ⑤ 28教学高第2271号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る引渡し前部分使用について(依頼)」 ⑥ 29教学高第726号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る引渡し前部分使用について(依頼)」 ⑦ 29教学高第1572号「都立日野台高等学校(27)改修給水衛生設備工事外1件の設計変更(第3回)について(回答)」 ⑧ 29教学高第1646号「都立日野台高等学校(27)改修工事の設計変更(第3回)について(回答)」 | 48 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 | |
| 43 | H30.7.30 | H30.9.28 | 29教学高第1512号「都立日野台高等学校(27)改修工事に係る設計変更について(依頼)」 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 | |
| 44 | H30.7.30 | H30.9.28 | (1) 契約代金の支出について (2) 監督員通知書 (3) 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 (4) 監督員通知書(変更) (5) 計画通知書(昇降機)について (6) 工事完了通知書について (7) 工事中止書 (8) 都立日野台高等学校(27)改修工事の設計変更(協議)(第1回) (9) 平成28年度都立学校施設整備事業に伴う予算措置について (10) 都立日野台高等学校(27)改修工事 設計変更書(第1回設計変更) (11) 建築主等変更届について (12) 工事完了通知書について (13) 契約代金の支出について (14) 都立日野台高等学校(27)改修 (15) 都立日野台高等学校(27)改修工事 設計変更書(第2回設計変更) (16) 工事中止解除 (17) 都立日野台高等学校(27)改修工事に係る引渡し前部分使用について(協議) (18) 監督員通知書(変更) (19) 建築主等変更届について (20) 契約代金の支出について(一部しゅん工払) (21) 特定工程工事終了通知書の届出について (22) 日野市建築基準法施工規則第14条の3の規定に基づく工事監理報告書の提出 (23) 工事完了通知書 (24) 設計変更(第3回)について(協議) (25) 都立日野台高等学校(27)改修工事 工事変更書(第3回) (26) 契約代金の支出について(完成払) | 208 | | 1 | | | | | | | | | | | | | ・業者の社員名については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)であるため(7条2号) ・金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人については、法人の内部管理情報で、公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため(7条3号) ・印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) ・学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) | 東京都立日野台高等学校 |
| 45 | H30.7.30 | H30.9.28 | 都立日野台高等学校(H17)耐震補強工事 工事検査調査書 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 東京都立日野台高等学校 | |
| 46 | H30.7.30 | H30.9.28 | (1) 平成13年度都立日野台高等学校(13)耐震診断調査校舎② 特別教室棟報告書 (2) 都立日野台高等学校(H17)耐震補強工事 工事完了届 | 631 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 業者の社員名及び連絡先については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)であるため(7条2号) 印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) | 東京都立日野台高等学校 |
| 47 | H30.7.31 | H30.9.28 | 都立日野台高等学校(H17)耐震補強工事 工事検査調査書 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 東京都立日野台高等学校 | |
| 48 | H30.7.31 | H30.9.28 | (1) 平成13年度都立日野台高等学校(13)耐震診断調査校舎② 特別教室棟報告書 (2) 都立日野台高等学校(H17)耐震補強工事 工事完了届 (3) 都立日野台高等学校(27)改修工事 工事状況報告書 (4) 都立日野台高等学校(27)改修工事 報告書 | 768 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 業者の社員名及び連絡先については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)であるため(7条2号) 印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) | 東京都立日野台高等学校 |

30年度 公文書開示状況（9月決定分） 教育庁

| 月整理番号 | 請求年月日 | 決定年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | (根拠規定) 条例7条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|-------|----------|----------|--|-----|------|-----|-----|--------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------------|--------|
| | | | | | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 49 | H30.7.31 | H30.9.28 | 日野台高等学校大規模改修工事「工事期間平成27年10月8日から平成29年12月1日（188日間期間延長）における平成30年7月28日に日野台高等学校にて実施された保護者説明会。 (2)説明会時資料3ページ(2)「耐震診断の結果(特別教室棟)」(3)「耐震補強案診断結果(特別教育棟)」の資料は何を意味するものなのか、仮に何かの「耐震上の問題はない。」ということを表明している場合必ずしもその関連性・内容が明らかでない、具体的・明確な説明 | | | | 1 | | | | | | | | | | 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため | 東京都立日野台高等学校 | |
| 50 | H30.7.31 | H30.9.28 | (1) 都立日野台高等学校(27)改修工事 工事状況報告書 (2) 都立日野台高等学校(27)改修工事 報告書 | 137 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 業者の社員名及び連絡先については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)であるため(7条2号) 印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) 学校の施設名及び教室名の一部については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(7条4号) | 東京都立日野台高等学校 | |
| 51 | H30.7.31 | H30.9.28 | 日野台高等学校大規模改修工事「工事期間平成27年10月8日から平成29年12月1日（188日間期間延長）における平成30年7月28日に日野台高等学校にて実施された保護者説明会。 1. 説明会資料(7)「補修状況の写真」の内特別教育棟の建物の構造体を構成し、耐震上に影響を与える柱部材(全く耐震上に問題はない、柱のモルタルの劣化部分は除く。)の補修工事の写真の全て。 (イ) 施工前 (ロ) 施工中 (ハ) 施工後 3. 又、後期の延期により、本来、平成29年4月新学期より新校舎が当初入学前に約束されていた生徒達は、約1年近く新校舎使用が、遅延したために、機会損失による経済的損失を得た。 ② ①に要した金額・費用。 | | | | 1 | | | | | | | | | | 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため | 東京都立日野台高等学校 | |
| 52 | H30.7.31 | H30.9.28 | 工期の延長と関係者への説明で、耐震上に問題はない「モルタルの補修工事は当初想定していなかった。」とあるが、今まで一切保護者に説明されていない、耐震上問題となる建物の構造体を構成する柱部材の補修工事は想定していたのか、想定していなかったのか。具体的な理由を根拠を提示下さい。 | | | | 1 | | | | | | | | | | 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 | |