

平成29年度

東京都公立学校における 学校感染症による出席停止者の状況

- 1 地区別学校感染症による出席停止者数
- 2 学校感染症による出席停止者数及び年次推移

平成30年8月

東京都教育委員会

2-1 学校感染症による出席停止者数及び年次推移(小学校)

平成29年4月～30年3月

月別出席停止者数(人)

小学校

[平成29年度]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	8,261	2,222	123	221	19	233	584	3,709	26,215	85,543	55,358	8,316	190,804	
	百日咳	5	3	8	2	3	1	8	7	6	12	12	-	67	
	麻疹	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	流行性耳下腺炎	495	639	783	499	51	413	371	443	282	217	160	124	4,477	
	風疹	1	2	4	3	-	5	2	4	8	7	4	-	40	
	水痘	663	1,446	1,134	590	44	376	755	1,481	1,560	811	564	583	10,007	
	咽頭結膜熱	66	159	345	243	27	200	187	248	218	79	50	34	1,856	
	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第三種	髄膜炎菌性髄膜炎	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	5	
	腸管出血性大腸菌感染症	2	1	2	2	1	5	4	2	-	-	1	-	20	
	流行性角結膜炎	119	198	242	133	21	239	190	188	175	83	87	45	1,720	
	急性出血性結膜炎	5	2	5	3	-	8	9	2	5	3	3	1	46	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	1	2	-	-	2	2	1	-	2	4	3	17	
	その他	溶連菌感染症	2,272	3,203	3,787	1,623	105	1,659	2,315	3,706	3,822	2,286	2,531	1,767	29,076
		ウイルス性肝炎	1	1	5	8	-	8	8	6	5	3	6	2	53
		手足口病	12	50	188	479	95	1,065	624	302	118	22	16	8	2,979
		伝染性紅斑	50	41	48	28	4	18	14	30	49	41	29	21	373
		マイコプラズマ感染症	139	138	140	82	9	163	225	273	194	132	120	72	1,687
		感染性胃腸炎	938	985	647	264	12	239	259	736	1,516	744	725	552	7,617
		ヘルパンギーナ	2	18	58	129	24	167	89	40	32	4	7	3	573
		帯状疱疹	13	29	38	19	-	31	25	24	19	16	27	9	250
		その他	34	65	95	57	10	89	79	100	96	57	26	27	735
		月計	13,079	9,203	7,656	4,385	425	4,923	5,750	11,303	34,320	90,062	59,730	11,567	252,403

[年次推移]

出席停止者数の年次推移(人)

小学校

年度		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
第一種		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	75,365	51,518	122,208	253,215	119,294	180,661	74,051	166,371	110,456	139,365	137,764	190,804	
	百日咳	47	150	163	65	1,146	217	57	34	54	86	75	67	
	麻疹	89	704	96	45	74	47	22	19	49	18	6	1	
	流行性耳下腺炎	8,672	4,031	8,216	11,095	11,794	5,253	4,095	4,158	5,253	10,770	16,411	4,477	
	風疹	196	178	119	76	124	89	134	157	78	124	103	40	
	水痘	7,520	6,673	6,893	5,436	8,550	7,537	6,567	7,398	8,467	8,769	9,119	10,007	
	咽頭結膜熱	2,688	1,084	1,121	461	900	823	1,519	1,687	1,165	1,293	1,249	1,856	
	結核	3	1	2	1	-	3	2	1	-	2	1	-	
第三種	髄膜炎菌性髄膜炎								5	1	8	1	5	
	腸管出血性大腸菌感染症	21	14	39	31	29	29	13	20	12	31	20	20	
	流行性角結膜炎	1,013	651	585	459	574	651	789	825	721	1,726	1,543	1,720	
	急性出血性結膜炎	60	46	47	25	41	31	23	29	24	58	45	46	
	コレラ													
	細菌性赤痢								1	-	8	1	-	
	腸チフス・パラチフス									8	3	1	17	
	その他	溶連菌感染症	15,455	15,134	18,910	15,393	19,750	20,560	21,687	19,594	26,773	33,640	27,514	29,076
		ウイルス性肝炎	-	18	44	22	33	61	19	23	55	35	7	53
		手足口病	910	968	1,186	580	1,436	2,107	784	2,304	863	2,789	734	2,979
		伝染性紅斑	2,299	1,291	827	950	3,121	1,786	413	726	1,838	3,237	785	373
		マイコプラズマ感染症	3,578	1,199	1,211	1,007	3,133	10,047	6,256	1,601	1,963	8,487	9,735	1,687
		感染性胃腸炎	5,540	4,154	3,686	7,154	10,101	5,850	14,723	14,080	8,880	8,740	18,207	7,617
		ヘルパンギーナ									996	597	918	573
		帯状疱疹									247	253	279	250
		その他	1,266	984	880	557	1,624	1,872	1,775	1,394	757	474	556	735
		年度計	124,723	88,798	166,233	296,572	181,724	237,624	132,929	220,427	168,660	220,513	225,074	252,403

インフル
エンザ
で死亡1
名

(注) これまで第一種の感染症であった、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスは、平成19年4月から第三種に移行
髄膜炎菌性髄膜炎が、平成24年4月より第二種に追加

2-2 学校感染症による出席停止者数及び年次推移(中学校)

平成29年4月～30年3月

月別出席停止者数(人)

[平成29年度]

中学校

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	1,746	695	32	10	1	42	107	504	3,855	24,382	14,008	2,209	47,591	
	百日咳	4	-	2	-	-	-	3	-	1	4	4	3	21	
	麻疹	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
	流行性耳下腺炎	49	31	63	47	8	30	21	21	23	24	9	9	335	
	風疹	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	5	
	水痘	32	41	27	18	3	14	22	33	41	31	23	16	301	
	咽頭結膜熱	5	10	32	27	2	20	11	11	16	8	6	2	150	
	結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
第三種	髄膜炎菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸管出血性大腸菌感染症	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	5	
	流行性角結膜炎	13	17	20	20	5	41	22	23	24	29	9	5	228	
	急性出血性結膜炎	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	8	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	
	その他	溶連菌感染症	171	248	302	158	14	182	229	207	241	236	208	96	2,292
		ウイルス性肝炎	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4
		手足口病	-	2	9	29	15	135	79	22	9	5	-	1	306
		伝染性紅斑	2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	6
		マイコプラズマ感染症	33	46	35	26	7	35	55	81	53	59	31	14	475
		感染性胃腸炎	206	231	224	90	12	155	128	244	445	485	288	117	2,625
		ヘルパンギーナ	1	3	3	7	1	10	5	2	1	-	2	1	36
		帯状疱疹	4	6	6	4	-	5	7	5	3	7	9	6	62
		その他	8	6	6	4	1	14	14	7	9	9	6	3	87
		月計	2,277	1,342	763	443	71	687	707	1,162	4,723	25,283	14,603	2,484	54,545

[年次推移]

出席停止者数の年次推移(人)

中学校

年度		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
第一種		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	22,135	7,014	22,540	83,741	19,458	37,067	23,329	34,052	27,875	24,755	38,828	47,591	
	百日咳	8	42	39	37	123	99	25	12	31	47	31	21	
	麻疹	42	577	44	12	8	13	5	6	7	8	2	2	
	流行性耳下腺炎	561	334	497	604	704	291	279	281	302	647	1,192	335	
	風疹	14	26	10	9	18	11	78	54	8	14	8	5	
	水痘	270	291	289	187	248	288	228	265	235	293	330	301	
	咽頭結膜熱	141	56	51	24	46	48	102	133	96	143	100	150	
	結核	2	4	3	-	1	2	-	-	-	1	-	1	
第三種	髄膜炎菌性髄膜炎									2	3	1	-	
	腸管出血性大腸菌感染症	2	8	6	8	9	15	9	7	6	9	7	5	
	流行性角結膜炎	152	127	110	91	94	126	138	135	161	249	213	228	
	急性出血性結膜炎	17	18	4	5	15	10	8	7	6	8	10	8	
	コレラ													
	細菌性赤痢									1	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス									9	2	-	5	
	その他	溶連菌感染症	666	636	863	923	1,043	1,169	1,320	1,246	1,518	2,415	2,337	2,292
		ウイルス性肝炎	1	1	1	1	8	13	3	11	7	12	5	4
		手足口病	40	37	44	26	63	154	81	171	40	172	96	306
		伝染性紅斑	29	33	14	27	64	34	15	25	30	76	29	6
		マイコプラズマ感染症	574	247	160	178	486	1,621	1,188	350	338	1,576	2,020	475
		感染性胃腸炎	1,878	1,335	906	1,791	2,751	1,679	5,673	4,490	3,125	3,085	4,655	2,625
		ヘルパンギーナ										49	39	36
		帯状疱疹										63	55	62
		その他											80	87
		年度計	26,605	10,866	25,651	87,726	25,265	42,814	32,633	41,450	33,934	33,700	50,037	54,545

(注) これまで第一種の感染症であった、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスは、平成19年4月から第三種に移行
髄膜炎菌性髄膜炎が、平成24年4月より第二種に追加

2-3 学校感染症による出席停止者数及び年次推移 (全日制都立高等学校)

平成29年4月～30年3月
月別出席停止者数(人)
全日制都立高等学校

[平成29年度]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	730	212	6	1	2	14	30	136	761	7,849	4,843	402	14,986	
	百日咳	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
	麻疹	1	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	7	
	流行性耳下腺炎	14	7	9	3	-	5	2	4	1	10	2	6	63	
	風疹	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	
	水痘	4	10	1	2	-	3	7	4	3	5	2	2	43	
	咽頭結膜熱	2	2	8	4	-	4	4	4	-	1	-	-	29	
	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
第三種	髄膜炎菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸管出血性大腸菌感染症	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	
	流行性角結膜炎	4	5	8	9	2	14	8	9	5	8	4	3	79	
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その	溶連菌感染症	29	44	38	15	4	23	43	43	30	36	25	15	345
		ウイルス性肝炎	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		手足口病	-	-	2	4	3	30	6	4	1	1	-	-	51
		伝染性紅斑	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4
		マイコプラズマ感染症	4	18	15	5	-	11	27	19	6	14	2	-	121
		感染性胃腸炎(ノロウイルス等)	97	96	99	31	4	60	69	125	171	243	142	40	1,177
		ヘルパンギーナ	1	-	2	1	-	6	2	2	-	-	-	-	14
		帯状疱疹	2	1	3	2	-	1	3	1	1	4	-	-	18
		その他	3	5	6	1	-	12	7	63	3	7	5	1	113
		月計	892	401	201	80	16	187	214	414	983	8,179	5,026	469	17,062

[年次推移]

出席停止者数の年次推移(人)
全日制都立高等学校

年度		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	4,788	4,343	2,446	4,833	28,764	5,075	7,096	8,410	6,115	6,930	7,029	13,555	14,986	
	百日咳	-	3	2	19	26	34	14	24	3	2	10	9	4	
	麻疹	3	45	841	44	15	10	4	15	1	3	-	5	7	
	流行性耳下腺炎	274	124	68	85	123	120	81	39	47	41	106	193	63	
	風疹	12	7	19	5	5	4	7	54	46	2	4	4	2	
	水痘	79	79	65	62	52	63	51	46	52	51	56	35	43	
	咽頭結膜熱	11	33	8	15	3	4	11	23	25	12	19	18	29	
	結核	10	2	2	2	3	1	5	4	1	3	-	5	1	
第三種	髄膜炎菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	腸管出血性大腸菌感染症	1	5	1	1	2	3	2	-	4	3	6	-	3	
	流行性角結膜炎	52	51	63	38	23	53	49	58	31	37	88	67	79	
	急性出血性結膜炎	4	1	3	1	-	1	-	4	2	3	2	2	-	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	その	溶連菌感染症	33	70	77	116	112	118	165	175	169	170	316	337	345
		ウイルス性肝炎	1	-	6	8	6	3	3	33	4	1	14	1	2
		手足口病	4	4	4	6	4	10	25	4	42	10	33	13	51
		伝染性紅斑	2	5	5	2	4	1	3	3	3	1	5	6	4
		マイコプラズマ感染症	20	80	59	56	46	72	337	334	114	92	280	518	121
		感染性胃腸炎(ノロウイルス等)	91	1,195	617	382	612	1,046	646	2,385	1,801	1,022	1,179	1,806	1,177
		ヘルパンギーナ	-	-	-	1	-	2	5	-	2	6	5	12	14
		帯状疱疹	-	-	-	1	4	6	3	-	14	7	13	14	18
		その他	12	23	43	28	28	34	32	52	45	62	48	53	113
		年度計	5,397	6,070	4,329	5,705	29,832	6,660	8,539	11,663	8,521	8,460	9,213	16,658	17,062

(注) これまで第一種の感染症であった、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスは、平成19年4月から第三種に移行
髄膜炎菌性髄膜炎が、平成24年4月から第二種に追加

※24年度に死亡1名
(疾患名不明)

2-4 学校感染症による出席停止者数及び年次推移 (定時制都立高等学校)

平成29年4月～30年3月
月別出席停止者数(人)
定時制都立高等学校

[平成29年度]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	36	10	3	-	-	1	3	13	46	601	388	33	1,134	
	百日咳	-	-	1	-	-	-	-	1	-	8	2	-	12	
	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性耳下腺炎	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	
	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水痘	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	
	咽頭結膜熱	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
	結核	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
第三種	腸管出血性大腸菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎	-	2	1	-	-	4	2	3	-	2	-	-	14	
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その	溶連菌感染症	6	8	6	2	-	4	5	3	4	4	2	2	46
		ウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		手足口病	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	4
		伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		マイコプラズマ感染症	3	2	-	1	-	3	1	-	1	1	1	1	14
		感染性胃腸炎(ノロウイルス等)	4	10	10	3	-	4	3	12	11	30	24	6	117
		ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	他の	帯状疱疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4
		月計	50	36	21	6	-	20	15	34	65	648	419	42	1,356

[年次推移]

出席停止者数の年次推移(人)
定時制都立高等学校

年度		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	483	307	251	511	1,638	758	654	876	611	507	467	962	1,134	
	百日咳	1	-	2	2	2	13	3	4	-	2	-	10	12	
	麻疹	1	3	105	7	1	1	4	8	1	-	-	-	-	
	流行性耳下腺炎	26	9	5	9	15	12	9	8	5	8	13	10	4	
	風疹	-	1	2	-	2	5	1	41	16	-	-	-	-	
	水痘	9	4	2	6	11	6	7	12	11	7	-	4	4	
	咽頭結膜熱	1	4	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	
	結核	-	2	1	-	4	-	1	-	-	2	-	1	1	
第三種	腸管出血性大腸菌感染症	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
	流行性角結膜炎	8	8	6	6	6	8	5	6	10	6	16	10	14	
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その	溶連菌感染症	3	6	9	12	14	24	14	21	27	21	34	33	46
		ウイルス性肝炎	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	1	-
		手足口病	-	-	4	-	-	-	1	1	2	1	3	1	4
		伝染性紅斑	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
		マイコプラズマ感染症	2	8	3	6	3	12	27	32	15	3	14	35	14
感染性胃腸炎(ノロウイルス等)		8	134	43	43	62	102	58	234	170	108	135	191	117	
ヘルパンギーナ		-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	
他の	帯状疱疹	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	2	-	
	その他	6	5	4	11	3	4	9	4	-	2	6	5	4	
年度計		548	491	440	615	1,765	952	796	1,250	870	670	694	1,268	1,356	

(注) これまで第一種の感染症であった、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスは、平成19年4月から第三種に移行
髄膜炎菌性髄膜炎が、平成24年4月から第二種に追加

2-5 学校感染症による出席停止者数及び年次推移 (特別支援学校)

平成29年4月～30年3月
月別出席停止者数(人)
特別支援学校

[平成29年度]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	137	32	6	4	-	6	8	29	249	1,383	870	139	2,863	
	百日咳	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性耳下腺炎	1	6	8	2	-	1	1	-	-	-	1	1	21	
	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水痘	11	15	10	2	1	1	9	29	31	14	16	15	154	
	咽頭結膜熱	-	1	8	2	-	1	1	4	4	1	-	-	22	
	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第三種	腸膜炎菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸管出血性大腸菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎	2	4	10	-	-	5	8	4	4	-	1	2	40	
	急性出血性結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その	溶連菌感染症	46	51	51	29	3	30	31	38	36	34	37	31	417
		ウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		手足口病	1	2	2	12	4	22	19	2	-	1	-	1	66
		伝染性紅斑	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	5
		マイコプラズマ感染症	7	7	4	8	3	6	4	3	3	8	4	1	58
		感染性胃腸炎(ノロウイルス等)	14	19	9	3	-	11	6	18	37	34	19	8	178
		ヘルパンギーナ	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	8
	他の	帯状疱疹	1	2	1	-	-	-	-	3	-	1	1	1	10
		その他	1	-	1	1	-	5	-	-	3	3	1	1	16
		月計	223	139	115	64	12	89	91	130	367	1,481	951	200	3,862

[年次推移]

出席停止者数の年次推移(人)
特別支援学校

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	571	689	471	1,047	2,885	1,145	1,880	1,396	1,625	1,240	1,776	1,955	2,863	
	百日咳	-	1	-	3	3	10	2	3	1	2	2	2	2	
	麻疹	2	5	48	1	-	0	0	1	0	-	-	1	-	
	流行性耳下腺炎	94	30	22	46	50	90	29	28	19	19	76	124	21	
	風疹	5	4	1	1	2	1	2	1	2	2	1	-	-	
	水痘	45	86	97	73	66	77	71	67	65	56	69	88	154	
	咽頭結膜熱	6	21	2	6	4	3	8	11	14	12	35	10	22	
	結核	-	-	-	1	-	0	-	1	-	-	-	-	-	
第三種	腸膜炎菌性髄膜炎	1	17	-	1	0	1	0	1	-	1	-	1	-	
	腸管出血性大腸菌感染症	13	8	14	8	4	5	21	8	8	25	50	38	40	
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	2	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その	溶連菌感染症	73	94	99	167	83	139	191	184	212	294	446	377	417
		ウイルス性肝炎	-	-	-	-	1	1	0	-	-	-	-	3	-
		手足口病	9	8	8	16	5	16	23	9	78	35	63	14	66
		伝染性紅斑	15	19	11	6	9	19	13	13	5	14	61	13	5
		マイコプラズマ感染症	30	73	40	55	35	73	132	92	49	75	130	223	58
		感染性胃腸炎(ノロウイルス等)	48	36	71	64	95	109	70	241	218	106	155	290	178
		ヘルパンギーナ	-	-	-	2	4	7	5	-	7	16	9	9	8
	他の	帯状疱疹	-	-	-	-	-	2	3	-	3	1	1	1	10
		その他	24	17	15	8	3	7	10	13	27	18	11	11	16
		年度計	936	1,108	899	1,505	3,250	1,705	2,460	2,069	2,333	1,916	2,885	3,160	3,862

(注) これまで第一種の感染症であった、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスは、平成19年4月から第三種に移行
髄膜炎菌性髄膜炎が、平成24年4月から第二種に追加

2-6 学校感染症による出席停止者数及び年次推移 (都立中学校・中等教育学校)

平成29年4月～30年3月
月別出席停止者数(人)
都立中学校・中等教育学校

[平成29年度]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	24	18	-	-	-	2	-	26	127	654	226	18	1,095	
	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	
	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水痘	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4	
	咽頭結膜熱	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第三種	腸管出血性大腸菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
	急性出血性結膜炎	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その	溶連菌感染症	5	6	6	2	-	4	5	5	5	4	2	-	44
		ウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		手足口病	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		マイコプラズマ感染症	1	1	1	-	1	1	2	4	1	-	-	-	12
		感染性胃腸炎(ノロウイルス等)	2	-	5	-	2	-	-	4	4	4	7	1	29
		ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	他の	帯状疱疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		月計	32	29	12	3	5	9	9	40	137	664	238	20	1,198

[年次推移]

出席停止者数の年次推移(人)
都立中学校・中等教育学校

年度		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
第一種	細菌性赤痢	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第二種	インフルエンザ	...	131	58	249	911	381	842	643	846	524	505	893	1,095	
	百日咳	...	-	-	-	-	11	1	-	1	-	-	-	-	
	麻疹	...	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	流行性耳下腺炎	...	2	1	14	5	10	-	2	5	8	10	12	3	
	風疹	...	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
	水痘	...	2	1	2	1	3	3	3	4	2	12	11	4	
	咽頭結膜熱	...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	
	結核	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第三種	腸管出血性大腸菌感染症	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎	...	-	-	1	-	1	3	2	2	-	3	5	3	
	急性出血性結膜炎	...	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
	コレラ	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸チフス・パラチフス	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その	溶連菌感染症	...	2	3	5	5	14	17	21	12	24	34	41	44
		ウイルス性肝炎	...	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		手足口病	...	-	-	-	-	1	4	1	3	-	5	-	2
		伝染性紅斑	...	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	1
		マイコプラズマ感染症	...	3	2	1	1	4	42	41	11	7	32	47	12
感染性胃腸炎(ノロウイルス等)		...	12	15	5	18	57	19	71	56	41	38	61	29	
ヘルパンギーナ		...	-	-	0	0	0	0	-	0	1	2	-	1	
他の	帯状疱疹	...	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
	その他	...	1	-	-	-	1	3	-	-	3	1	1	1	
年度計		-	154	82	280	941	486	936	787	942	612	646	1,074	1,198	

(注) これまで第一種の感染症であった、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスは、平成19年4月から第三種に移行
髄膜炎菌性髄膜炎が、平成24年4月から第二種に追加

【 問合せ先 】

(区市町村立学校に関すること)

地域教育支援部義務教育課 学校保健担当

電話 03 - 5320 - 6878

(都立学校に関すること)

都立学校教育部学校健康推進課 保健管理担当

電話 03 - 5320 - 6877